Codice articolo

TMAP 06 L25





Custodia da parete, serie T-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo M25, grandezza "44.27", alta

| Custodia da parete |
|--------------------------|
| T-TYPE |
| Con 1 leva |
| Grandezza "44.27" |
| Con ingresso cavo M25 |
| Alta |
| |
| IP65 |
| |
| 0,12 g |
| -40°C +90°C |
| |


| Proprietà dei materiali | |
|-----------------------------|---|
| Materiale principale | Polipropilene (PP) |
| Altri materiali | Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: Poliuretano (PUR) |
| Colore | Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 |
| Conformità RoHs | Conforme |
| China RoHs - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |
| Approvazioni / Normative | |
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747168571 |
| Classificazione ecl@ss | 27440202 |
| Classificazione ETIM | EC000437 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 180,00 mm |
| Altezza imballo | 210,00 mm |
| Profondità imballo | 330,00 mm |
| Peso imballo | 2,99 kg |
| Volume imballo | 12,47 dm³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 20 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747170208 |
| Peso sottoimballo | 0,75 kg |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747170215 |

Codice articolo

TMAP 06 L25



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.