

## FUSIBILI UL/CSA CLASSE T SERIE RAPIDA / JJS

### Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili classe T;
- Caratteristica d'intervento tempo-corrente: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL248-15, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 600V AC;
- Potere di interruzione: 200kA;

## UL/CSA CLASS T FUSES FAST-ACTING SERIES / JJS


### General characteristics:

- Product type: T class fuses;
- Time-current characteristic: F (fast-acting);
- Conform to standards: UL 248-15, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Rated current: from 1A to 600A;
- Rated voltage: 600V AC;
- Breaking capacity: 200kA;

### Foto del prodotto / Product image



### Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)




| $I_n$ (A)<br>$I_n$ (A) | fig.<br>fig. | $I_k$ (kA)<br>$I_k$ (kA) | A     | B    |
|------------------------|--------------|--------------------------|-------|------|
| 1A - 30A               | 1            | 200                      | 38,0  | 10,3 |
| 35A - 60A              | 1            | 200                      | 39,0  | 20,5 |
| 70A - 100A             | 2            | 200                      | 75,0  | 19,0 |
| 110A - 200A            | 2            | 200                      | 82,5  | 22,3 |
| 225A - 400A            | 2            | 200                      | 92,0  | 25,4 |
| 450A - 600A            | 2            | 200                      | 102,0 | 31,8 |

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2015

Last update: 27nd January 2015



**Codici per l'ordinazione:**

**Ordering codes:**

| Codice<br>Code | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Descrizione<br>Description | Corrente<br>nominale (A)<br>Rated current (A) | Tensione<br>nominale (V)<br>Rated voltage<br>(V) | Conf<br>Pack |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1809250        | 10 x 38                            | JJS-1                      | 1                                             | 600                                              | 1-10         |
| 1809251        |                                    | JJS-2                      | 2                                             | 600                                              | 1-10         |
| 1809253        |                                    | JJS-6                      | 6                                             | 600                                              | 1-10         |
| 1809254        |                                    | JJS-10                     | 10                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809255        |                                    | JJS-15                     | 15                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809256        |                                    | JJS-20                     | 20                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809258        |                                    | JJS-30                     | 30                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809259        | 21 x 39                            | JJS-35                     | 35                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809260        |                                    | JJS-40                     | 40                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809262        |                                    | JJS-50                     | 50                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809263        |                                    | JJS-60                     | 60                                            | 600                                              | 1-10         |
| 1809265        | 19 x 75                            | JJS-80                     | 80                                            | 600                                              | 1-5          |
| 1809266        |                                    | JJS-90                     | 90                                            | 600                                              | 1-5          |
| 1809267        |                                    | JJS-100                    | 100                                           | 600                                              | 1-5          |
| 1809269        | 22 x 83                            | JJS-125                    | 125                                           | 600                                              | 1            |
| 1809270        |                                    | JJS-150                    | 150                                           | 600                                              | 1            |
| 1809272        |                                    | JJS-200                    | 200                                           | 600                                              | 1            |
| 1809274        | 25 x 92                            | JJS-250                    | 250                                           | 600                                              | 1            |
| 1809275        |                                    | JJS-300                    | 300                                           | 600                                              | 1            |
| 1809277        |                                    | JJS-400                    | 400                                           | 600                                              | 1            |
| 1809278        | 32 x 102                           | JJS-450                    | 450                                           | 600                                              | 1            |
| 1809279        |                                    | JJS-500                    | 500                                           | 600                                              | 1            |
| 1809280        |                                    | JJS-600                    | 600                                           | 600                                              | 1            |

**Altre caratteristiche**

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: JJS;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;

**Other characteristics**

Manufacturer: Bussmann;  
Manufacturer code: JJS;  
UL approval: JDDZ.E4273;  
CSA approval: 53787 / 1422.02;



**Curve caratteristiche tempo / corrente:**

***Time / current characteristic curves:***

