



CASSETTE SERIE CUBO C

MATERIALE: POLICARBONATO

Caratteristiche generali:

- 8 dimensioni diverse (da 200x200x130 a 400x600x130);
- Materiale base: polycarbonato più fibre di vetro;
- Materiale coperchio: polycarbonato;
- Materiale guarnizione: poliuretano;
- Grado di protezione: IP66/67 (EN 60529);
- Coperchio: opaco o trasparente;
- Pareti: preincise;
- Colore: RAL 7035;
- Grado infiammabilità: UL 746 C 5V;
- Resistenza all'impatto: IK 08;
- Ampia gamma di accessori disponibili;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: EN 62208, EN 60529;

SERIES CUBO C ENCLOSURES

MATERIAL: POLYCARBONATE

General characteristics:

- 8 dimensions (from 200x200x130 mm to 400x600x130 mm);
- Base material: polycarbonate with fiber glass;
- Cover material: polycarbonate;
- Gasket material: Polyurethane;
- IP degree of protection: IP66/67;
- Cover: grey or transparent;
- Knock out sides;
- Color: RAL 7035;
- Flammability rating: UL 746 C 5V;
- Impact strenght: IK 08;
- Wide range of accessories available;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: EN 62208, EN 60529;

Foto dei prodotti / Products images




Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2015


Last updated: 13th February 2015



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

coperchio trasparente transparent cover		coperchio opaco grey cover		dimensioni in mm dimensions in mm					
Codice code	tipo type	Codice code	tipo type	largh. width	x	altez. height	x	prof. depth	conf. pack
7680001	CPCF 202013T	7690001	CPCF 202013G	200	x	200	x	130	1
7680002	CPCF 203013T	7690002	CPCF 203013G	200	x	300	x	130	1
7680003	CPCF 204013T	7690003	CPCF 204013G	200	x	400	x	130	1
7680004	CPCF 303013T	7690004	CPCF 303013G	300	x	300	x	130	1
7680005	CPCF 304013T	7690005	CPCF 304013G	300	x	400	x	130	1
7680006	CPCF 306013T	7690006	CPCF 306013G	300	x	600	x	130	1
7680007	CPCF 404013T	7690007	CPCF 404013G	400	x	400	x	130	1
7680008	CPCF 404013T	7690008	CPCF 404013G	400	x	600	x	130	1



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Il polycarbonato è adatto per condizioni di utilizzo impegnative ed anche per uso esterno

La resistenza alla temperatura del polycarbonato varia in un intervallo compreso tra -50°C e +120°C

Per la produzione delle cassette, viene utilizzato unicamente materiale grezzo privo di alogeni e UListed (con la cosiddetta Yellow Card)

Il polycarbonato è leggero, la sua resistenza agli impatti è molto elevata ed è disponibile anche nella colorazione trasparente

Ha un'eccellente resistenza al fuoco ed è facilmente lavorabile utilizzando strumenti standard

MATERIAL CHARACTERISTICS

The polycarbonate material is suitable for demanding conditions and also for outdoor use

The temperature resistance of polycarbonate ranges from -50°C to +120°C

For enclosure production, we use only halogen free UListed polycarbonate raw materials, which bear the so-called Yellow Card

Polycarbonate is light, its impact resistance is very high and it is also available in transparent form

It has excellent fire resistance and is easily machined using standard tools

CARATTERISTICHE MATERIALI MATERIALS CHARACTERISTICS

Parametro Parameter	Polycarbonato Polycarbonate	ABS ABS	Poliesteri + fibre vetro Polyester + glass fibre	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	Alluminio Aluminium
Uso esterno - Outdoor use	••••	•	•••••	•••••	••••
Uso interno - Indoor use	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Leggerezza (peso) - Light weight	•••••	•••••	••	•	••
Rigidità - Rigidity	•••	••	•••	•••••	••••
Resistenza agli impatti - Impact resistance	••••	••	•••	•••••	••••
Resistenza alle radiazioni UV - UV radiation resistance	••••	•	•••	•••••	•••••
Resistenza alla temperatura - Temperature resistance range	••••	••	••••	••••	••••
Facilità di lavorazione - Easiness to machine	•••••	•••••	•	•	•
Proprietà isolanti - Insulation properties	•••••	•••••	••••	N/A	N/A
Resistenza al fuoco - Fire resistance	••••	•	•	•••••	••••
Resistenza contro i solventi - Resistance against solvents	•	•	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli oli idraulici - Resistance against hydraulic oil	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli alcali - Resistance against alkalis	••	•••••	••••	•••••	•
Resistenza contro gli acidi - Resistance against acids	•••	••	•••	••••	•