



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 0679-CPR-1397 - IT

(Versione 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_IT_archives.zip

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SPIT TAPCON 5 XTREM**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4
ETA-24/0388 (18/09/2024),
Numero di lotto: vedi confezione del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Tipo generico	Vite per calcestruzzo
Per uso in	Calcestruzzo da C20/25 a C50/60 Calcestruzzo teso (fessurato) : Ø6, Sismico C1 C1: Ø6
Opzione / categoria	1 / C1
Carichi	Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto Sismico C1
Materiale	<u>Acciaio elettro-zincato</u> per esercizio in ambiente interno, secco
campo di temperatura, se applicabile	/

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 1**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:--

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

ETA - Danmark

ha rilasciato **ETA-24/0388 (18/09/2024)**

in base a **EAD 330232-01-0601,**

Organismo di valutazione tecnica **0679-CPR** effettuata secondo il **Sistema 1**

- i. Determinazione del tipo di prodotto in base dei test di tipo (incluso campionamento), calcoli di tipo, tabelle descrittive e documentazione relativa al prodotto;
- ii. Ispezione iniziale del sito produttivo e del sistema di controllo della produzione;
- iii. Costante sorveglianza, definizione e valutazione del controllo di produzione secondo Sistema 1

9. Prestazione dichiarata :

Requisiti essenziali	Metodo di progettazione	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza caratteristica in trazione	Statici e quasi-statici Seismic C1 Fire	ETA-24/0388 Allegato C1 ETA-24/0388 Allegato C2 ETA-24/0388 Allegato C4	EAD 330232-01-0601
Resistenza caratteristica al taglio	Statici e quasi-statici Seismic C1 Fire	ETA-24/0388 Allegato C1 ETA-24/0388 Allegato C2 ETA-24/0388 Allegato C4	
Sfilamento allo stato limite di esercizio	Statici e quasi-statici	ETA-24/0388 Allegato C3	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Bourg-Lés-Valence (France), 08/11/2024



A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 0679-CPR-1398 - IT

(Versione 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_IT_archives.zip

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SPIT TAPCON 5 XTREM**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4
ETA-24/0389 (18/09/2024),
Numero di lotto: vedi confezione del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Tipo generico	Vite per calcestruzzo
Per uso in	Calcestruzzo da C20/25 a C50/60 Calcestruzzo teso (fessurato) : Ø6
Opzione / categoria	
Carichi	Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto
Materiale	<u>Acciaio elettro-zincato</u> per esercizio in ambiente interno, secco
campo di temperatura, se applicabile	/

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:--

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
- ETA – Danmark**
- ha rilasciato **ETA-24/0389 (18/09/2024)**
- in base a **EAD 330747-00-0601**,
- Organismo di valutazione tecnica **0679-CPR** effettuata secondo il **Sistema 2+**
- i. Determinazione del tipo di prodotto in base dei test di tipo (incluso campionamento), calcoli di tipo, tabelle descrittive e documentazione relativa al prodotto;
 - ii. Ispezione iniziale del sito produttivo e del sistema di controllo della produzione;
 - iii. Costante sorveglianza, definizione e valutazione del controllo di produzione secondo Sistema 1

9. Prestazione dichiarata :


Requisiti essenziali	Metodo di progettazione	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza caratteristica in trazione	Statici e quasi-statici Fire	ETA-24/0389 Allegato C1, C2 ETA-24/0389 Allegato C3, C4	EAD 330747-00-0601
Resistenza caratteristica al taglio	Statici e quasi-statici Fire	ETA-24/0389 Allegato C1, C2 ETA-24/0389 Allegato C3, C4	
Sfilamento allo stato limite di esercizio	Statici e quasi-statici	NPD	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Bourg-Lés-Valence (France), 08/11/2024



A. AUBIER
Direttore Unità di Produzione Ancoranti

