

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE

Wood working drills, brad point/Forets à bois/Broca para maderá/
Berbequins para trabalhar madeira, ponta de broca

05001

C.V.

~ DIN 7487

Serie corta
Short serie



HRC ≈ 50



Confezione
Packaging



Ø mm	Ø inch	d	l	L	pcs.	cod.
3	1/8	3	33	61	10	050010300
4	5/32	4	43	75	10	050010400
5	3/16	5	52	86	10	050010500
6	15/64	6	57	93	10	050010600
7	9/32	7	69	109	10	050010700
8	5/16	8	75	117	10	050010800
9	11/32	9	81	125	10	050010900
10	3/8	10	87	133	10	050011000
11	7/16	10	94	142	5	050011100
12	15/32	10	101	151	5	050011200
13	1/2	10	101	151	5	050011300
14	9/16	10	108	160	5	050011400
15	19/32	10	114	169	5	050011500
16	5/8	10	120	178	5	050011600
18	23/32	10	130	191	5	050011800
20	3/4	10	140	205	5	050012000
22	7/8	10	140	210	1	050012200
24	15/16	10	140	215	1	050012400
26	1.1/32	10	140	215	1	050012600
28	1.1/8	10	140	220	1	050012800
30	1.3/16	12	140	220	1	050013000

Applicazioni
Applications



Legno
Wood



Multistrato
Multilayer



Truciolato
Chipboard

Per forare legno e i suoi derivati.
For drilling wood.



Art. 05002 Self

Disponibile su richiesta
On demand

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE
Wood working drills, brad point/Forets à bois/Broca para madera/Berbequins para trabalhar madeira, ponta de broca

05001

C.V.

~ DIN 7487

Serie corta
Short serie



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010201	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010202	8	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE
Wood working drills, brad point/Forets à bois/Broca para madera/Berberquins para trabalhar madeira, ponta de broca

05001

C.V. ~ DIN 7487

Serie corta
Short serie



370x380x570




codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010503	137	3÷16 mm

composizione
description

05001		05020		05025	
Ø	n. pezzi No. pieces	Ø	n. pezzi No. pieces	Ø	n. pezzi No. pieces
3	10	6x245	5	6x400	5
4	10	8x245	5	8x400	5
5	10	10x245	5	10x400	5
6	10	12x245	5	12x400	3
7	10	14x245	3	14x400	3
8	10				
9	10				
10	10				
12	5				
14	5				
16	3				

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for plankings Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (HM) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500