

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE,
 SERIE LUNGA *Wood working drills, long serie/Forets à bois, série longue/*
Brocas para madeira, serie larga/Berbequins para trabalhar madeira, série longa

05020

C.V.

L=245 mm



HRC≅50



Confezione
Packaging



Ø mm	d	l mm	L mm	pcs.	cod.
6	6	160	245	1	050200600
7	7	160	245	1	050200700
8	8	160	245	1	050200800
9	9	160	245	1	050200900
10	10	160	245	1	050201000
11	10	160	245	1	050201100
12	10	160	245	1	050201200
13	10	160	245	1	050201300
14	10	160	245	1	050201400
15	10	160	245	1	050201500
16	10	160	245	1	050201600
18	10	160	245	1	050201800
20	10	160	245	1	050202000
22	13	160	245	1	050202200
24	13	160	245	1	050202400



Art. 05021 Self
 Disponibile su richiesta
 On demand

Applicazioni
Applications



Legno
Wood



Multistrato
Multilayer



Truciolato
Chipboard

Forano legno dolce, stratificati, tutti i suoi derivati. Speciali per mensole a scomparsa e travi in legno.

For soft wood, plywood, non coated chipboards. Special for wood beams.

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE,
SERIE LUNGA *Wood working drills, long serie/Forets à bois, série longue/*
Brocas para madeira, serie larga/Berbequins para trabalhar madeira, série longa

05020

C.V.

L=245 mm



370x380x570




codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05010503	137	3÷16 mm

**composizione
description**

05001		05020		05025	
Ø	n. pezzi No. pieces	Ø	n. pezzi No. pieces	Ø	n. pezzi No. pieces
3	10	6x245	5	6x400	5
4	10	8x245	5	8x400	5
5	10	10x245	5	10x400	5
6	10	12x245	5	12x400	3
7	10	14x245	3	14x400	3
8	10				
9	10				
10	10				
12	5				
14	5				
16	3				

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI





Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for plankings Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (HM) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500