

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE,  
 SERIE LUNGA *Wood working drills, long serie/Forets à bois, série longue/  
 Brocas para madera, serie larga/Berbequins para trabalhar madeira, série longa*

**05025**

**C.V.**

**L=400 mm**



HRC≅50



Confezione  
Packaging



| Ø<br>mm   | d  | l   | L   | pcs. | cod.      |
|-----------|----|-----|-----|------|-----------|
| <b>6</b>  | 6  | 230 | 400 | 1    | 050250600 |
| <b>8</b>  | 8  | 230 | 400 | 1    | 050250800 |
| <b>10</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251000 |
| <b>12</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251200 |
| <b>13</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251300 |
| <b>14</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251400 |
| <b>15</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251500 |
| <b>16</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251600 |
| <b>18</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050251800 |
| <b>20</b> | 10 | 230 | 400 | 1    | 050252000 |
| <b>22</b> | 13 | 230 | 400 | 1    | 050252200 |
| <b>24</b> | 13 | 230 | 400 | 1    | 050252400 |
| <b>26</b> | 13 | 230 | 400 | 1    | 050252600 |
| <b>28</b> | 13 | 230 | 400 | 1    | 050252800 |
| <b>30</b> | 13 | 230 | 400 | 1    | 050253000 |



**Art. 05026 Self**  
 Disponibile su richiesta  
 On demand

Applicazioni  
Applications



Legno  
Wood



Multistrato  
Multilayer



Truciolato  
Chipboard

Forano legno dolce, stratificati, tutti i suoi derivati. Speciali per mensole a scomparsa e travi in legno.

*For soft wood, plywood, non coated chipboards. Special for wood beams.*

**PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 2 TAGLIENTI CON PUNTA GUIDA A CENTRARE,**  
**SERIE LUNGA** *Wood working drills, long serie/Forets à bois, série longue/*  
*Brocas para madeira, serie larga/Berbequins para trabalhar madeira, série longa*

**05025**

**C.V.**

**L=400 mm**



370x380x570




| codice<br>code | n. pezzi<br>No. pieces | Ø       |
|----------------|------------------------|---------|
| 05010503       | 137                    | 3÷16 mm |

**composizione  
description**

| 05001 |                        | 05020  |                        | 05025  |                        |
|-------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|
| Ø     | n. pezzi<br>No. pieces | Ø      | n. pezzi<br>No. pieces | Ø      | n. pezzi<br>No. pieces |
| 3     | 10                     | 6x245  | 5                      | 6x400  | 5                      |
| 4     | 10                     | 8x245  | 5                      | 8x400  | 5                      |
| 5     | 10                     | 10x245 | 5                      | 10x400 | 5                      |
| 6     | 10                     | 12x245 | 5                      | 12x400 | 3                      |
| 7     | 10                     | 14x245 | 3                      | 14x400 | 3                      |
| 8     | 10                     |        |                        |        |                        |
| 9     | 10                     |        |                        |        |                        |
| 10    | 10                     |        |                        |        |                        |
| 12    | 5                      |        |                        |        |                        |
| 14    | 5                      |        |                        |        |                        |
| 16    | 3                      |        |                        |        |                        |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI





Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|  | Articolo<br>Item  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|--|---|---|--|
|  | Punta per legno con punta guida a centrare<br>Wood working drills brad point<br>Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800÷1400<br>700÷1200                         |
|  | Punta elicoidale per legno per casseformi<br>Wood working drills for plankings<br>Art. 05030, 05033                           | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 700÷1200<br>600÷1000                         |
|  | Punta a spirale tipo Lewis<br>Auger bits, Lewis type<br>Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044                  | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400÷1200<br>300÷1000                         |

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%  
For professional use, increase cutting speed +25%

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|   | Articolo<br>Item  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|---|---|---|--|
|   | Mecchia piatta<br>Wood spade bit<br>Art. 05045, 05048                             | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 500-1500<br>400-1300                         |
|  | Mecchia regolabile<br>Expansive wood bit<br>Art. 050503                           | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400-1300<br>300-1200                         |
|  | Frese Forstner in WS<br>Wood center bits, forstner type (WS)<br>Art. 05063, 05067 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 600-2000<br>500-1700                         |
|  | Frese Forstner in MD<br>Wood center bits, forstner type (HM)<br>Art. 05065        | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800-2200<br>700-2000                         |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



| Articolo<br>Item                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|---|---|--|
| Frese a tazza<br>Hole saws for wood<br>Art. 05078 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 300-600<br>200-500                           |