

PUNTE PER LEGNO PROFESSIONALI A SPIRALE SINGOLA TIPO LEWIS, GAMBO ESAGONALE

Hexagonal shank auger bits, Lewis type, for professional use/Mèche à bois à spirale unique pour perçage professionnel/
Broca para madeira tipo Lewis para cortes profesionales/Brocas de veio hexagonal, tipo Lewis, para uso profissional

05040


C.V.

L=300 mm

Tipo Lewis - Per travi in legno
Lewis type - For wooden beams



HRC ≈ 50



Confezione
Packaging



Ø mm	d mm	l mm	L mm	pcs.	cod.
6	6	220	300	1	050400600
8	8	220	300	1	050400800
9	9	220	300	1	050400900
10	10	220	300	1	050401000
11	10	220	300	1	050401100
12	10	220	300	1	050401200
13	10	220	300	1	050401300
14	10	220	300	1	050401400
15	10	220	300	1	050401500
16	10	220	300	1	050401600
18	13	220	300	1	050401800
20	13	220	300	1	050402000
22	13	220	300	1	050402200
24	13	220	300	1	050402400
25	13	220	300	1	050402500
26	13	220	300	1	050402600
28	13	220	300	1	050402800
30	13	220	300	1	050403000
32	13	220	300	1	050403200

Applicazioni
Applications



Legno
Wood



Truciolato
Chipboard

Per forature di travi in legno. Foratura precisa e veloce grazie al centrino autoavvitante ed alla grande capacità di evacuazione dei trucioli.

For drilling wood beams and plankings.

PUNTE PER LEGNO PROFESSIONALI A SPIRALE SINGOLA TIPO LEWIS, GAMBO ESAGONALE

Hexagonal shank auger bits, Lewis type, for professional use/Mèche à bois à spirale unique pour perçage professionnel/
Broca para madeira tipo Lewis para cortes profesionales/Brocas de veio hexagonal, tipo Lewis, para uso profissional

05040

C.V.

L=300 mm

Tipo Lewis - Per travi in legno
Lewis type - For wooden beams



Cassetta in legno o in metallo
Metal or wooden case

codice code	n. pezzi No. pieces	L	Ø
05240300	7 	300 mm	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm



Cassetta in legno o in metallo
Metal or wooden case

codice code	n. pezzi No. pieces	L	Ø
05240301	6 	460 mm	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for planks Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (MD) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500