

# MECCHIE PIATTE PER LEGNO, CODOLO ESAGONALE

Hexagonal shank wood spade bits/Mèche à bois plate/

Broca plana para madeira/Brocas plana para madeira com veio hexagonal


**05045**

**C.V.**


**1/4 HEX**

**Serie corta - L=150/160 mm**

Short serie - L=150/160 mm



1/4" HEX FORM E



Confezione  
Packaging



| Ø<br>mm | d    | L   | pcs. | cod.      |
|---------|------|-----|------|-----------|
| 6       | 6,35 | 150 | 5    | 050450600 |
| 8       | 6,35 | 150 | 5    | 050450800 |
| 9       | 6,35 | 150 | 5    | 050450900 |
| 10      | 6,35 | 150 | 5    | 050451000 |
| 11      | 6,35 | 150 | 5    | 050451100 |
| 12      | 6,35 | 150 | 5    | 050451200 |
| 13      | 6,35 | 150 | 5    | 050451300 |
| 14      | 6,35 | 150 | 5    | 050451400 |
| 15      | 6,35 | 150 | 5    | 050451500 |
| 16      | 6,35 | 150 | 5    | 050451600 |
| 18      | 6,35 | 150 | 5    | 050451800 |
| 19      | 6,35 | 150 | 5    | 050451900 |
| 20      | 6,35 | 150 | 5    | 050452000 |
| 22      | 6,35 | 150 | 5    | 050452200 |
| 24      | 6,35 | 150 | 5    | 050452400 |
| 25      | 6,35 | 150 | 5    | 050452500 |
| 26      | 6,35 | 160 | 5    | 050452600 |
| 28      | 6,35 | 160 | 5    | 050452800 |
| 30      | 6,35 | 160 | 5    | 050453000 |
| 32      | 6,35 | 160 | 5    | 050453200 |
| 34      | 6,35 | 160 | 5    | 050453400 |
| 35      | 6,35 | 160 | 5    | 050453500 |
| 36      | 6,35 | 160 | 5    | 050453600 |
| 38      | 6,35 | 160 | 5    | 050453800 |
| 40      | 6,35 | 160 | 5    | 050454000 |

Applicazioni  
Applications



Legno  
Wood



Multistrato  
Multilayer



Truciolato  
Chipboard



**Art. 05047 Self**

Disponibile su richiesta  
On demand

# MECCHIE PIATTE PER LEGNO, CODOLO ESAGONALE

Hexagonal shank wood spade bits/Mèche à bois plate/

Broca plana para madeira/Brocas plana para madeira com veio hexagonal

**05045**

**C.V.**

**1/4 HEX**

**Serie corta - L=150/160 mm**

Short serie - L=150/160 mm



| codice<br>code | n. pezzi<br>No. pieces | Ø                              |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 05055100       | 6                      | 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 25 mm |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                  | Articolo<br>Item                                                                                                              | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Punta per legno con punta guida a centrare<br>Wood working drills brad point<br>Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800÷1400<br>700÷1200                         |
|  | Punta elicoidale per legno per casseformi<br>Wood working drills for planks<br>Art. 05030, 05033                              | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 700÷1200<br>600÷1000                         |
|  | Punta a spirale tipo Lewis<br>Auger bits, Lewis type<br>Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044                  | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400÷1200<br>300÷1000                         |

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%  
For professional use, increase cutting speed +25%

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                     | Articolo<br>Item                                                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | Mecchia piatta<br>Wood spade bit<br>Art. 05045, 05048                             | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 500-1500<br>400-1300                         |
|  | Mecchia regolabile<br>Expansive wood bit<br>Art. 050503                           | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400-1300<br>300-1200                         |
|  | Frese Forstner in WS<br>Wood center bits, forstner type (WS)<br>Art. 05063, 05067 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 600-2000<br>500-1700                         |
|  | Frese Forstner in MD<br>Wood center bits, forstner type (MD)<br>Art. 05065        | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800-2200<br>700-2000                         |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



| Articolo<br>Item                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Frese a tazza<br>Hole saws for wood<br>Art. 05078 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 300-600<br>200-500                           |