

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 4 TAGLIENTI CON ATTACCO HEX 1/4"

HEX 1/4" shank drill bits for wood with 4 cutting edges/Forets hélicoïdaux pour bois avec 4 tranchants avec connexion hex 1/4"/

Brocas helicoidales para madera con 4 filos de corte con conexión hex 1/4"/

Brocas hexagonais com veio de 1/4" para madeira com 4 arestas de corte


05054

C.V.

1/4 HEX

Alto rendimento - massima velocità
High performance - max speed

1/4" HEX FORM E



Confezione
Packaging



Applicazioni
Applications



Legno
Wood



Multistrato
Multilayer



Truciolato
Chipboard

Ø mm	d	l	L	pcs.	cod.
10	1/4	65	165	1	050541000
12	1/4	65	165	1	050541200
14	1/4	65	165	1	050541400
16	1/4	65	165	1	050541600
18	1/4	65	165	1	050541800
20	1/4	65	165	1	050542000
22	1/4	65	165	1	050542200
24	1/4	65	165	1	050542400
25	1/4	65	165	1	050542500
26	1/4	65	165	1	050542600
28	1/4	65	165	1	050542800
30	1/4	65	165	1	050543000
32	1/4	65	165	1	050543200

Per forare a grande rendimento il legno e i suoi derivati.

For drilling wood and its derivatives with high efficiency.

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 4 TAGLIENTI CON ATTACCO HEX 1/4"

HEX 1/4" shank drill bits for wood with 4 cutting edges/Forets hélicoïdaux pour bois avec 4 tranchants avec connexion hex 1/4"/

Brocas helicoidales para madera con 4 filos de corte con conexión hex 1/4"/

Brocas hexagonais com veio de 1/4" para madeira com 4 arestas de cirte

05054

C.V.

1/4 HEX

Alto rendimento - massima velocità

High performance - max speed



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05055300	6	16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm mm

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for planks Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (HM) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500