

**FRESE TIPO FORSTNER A DUE TAGLIENTI CON PUNTA DA CENTRO ED INCISORI
PER FORI NEL LEGNO** *Wood center bits, Forstner type/Mèche à faconner/
Broca Forstner/Brocas para madeira, tipo Forstner*

05063

C.V.

~ DIN 7483



HRC = 48÷50




Confezione
Packaging



Applicazioni
Applications



Legno dolce e derivati
Mild wood

\emptyset mm	d	L	 pcs.	cod.
10	8	90	1	050631000
12	8	90	1	050631200
14	8	90	1	050631400
15	8	90	1	050631500
16	8	90	1	050631600
17	8	90	1	050631700
18	8	90	1	050631800
20	8	90	1	050632000
22	8	90	1	050632200
24	8	90	1	050632400
25	8	90	1	050632500
26	8	90	1	050632600
28	8	90	1	050632800
30	8	90	1	050633000
32	10	90	1	050633200
34	10	90	1	050633400
35	10	90	1	050633500
36	10	90	1	050633600
38	10	90	1	050633800
40	10	100	1	050634000
45	10	100	1	050634500
50	10	100	1	050635000

**FRESE TIPO FORSTNER A DUE TAGLIENTI CON PUNTA DA CENTRO ED INCISORI
PER FORI NEL LEGNO** *Wood center bits, Forstner type/Mèche à faconner/
Broca Forstner/Brocas para madeira, tipo Forstner*

05063

C.V.




~ DIN 7483



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
05100600	5	15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm

VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI





Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Punta per legno con punta guida a centrare Wood working drills brad point Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800÷1400 700÷1200
	Punta elicoidale per legno per casseformi Wood working drills for plankings Art. 05030, 05033	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	700÷1200 600÷1000
	Punta a spirale tipo Lewis Auger bits, Lewis type Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400÷1200 300÷1000

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%
For professional use, increase cutting speed +25%

VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

	Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
	Mecchia piatta Wood spade bit Art. 05045, 05048	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	500-1500 400-1300
	Mecchia regolabile Expansive wood bit Art. 050503	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	400-1300 300-1200
	Frese Forstner in WS Wood center bits, forstner type (WS) Art. 05063, 05067	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	600-2000 500-1700
	Frese Forstner in MD Wood center bits, forstner type (HM) Art. 05065	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	800-2200 700-2000

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/ Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/ Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/ Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



Articolo Item	Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (r.p.m.)
Frese a tazza Hole saws for wood Art. 05078	legno tenero / soft wood legno duro / tough wood	300-600 200-500