

## FRESA A 90° PER LEGNO

90° milling cutters/Fraise a 90° pour bois/Fresas de avellanar para madera/Fresas de 90°

**05070**

**C.V.**



Confezione  
Packaging



| Ø<br>mm   | D  | L  | <br>pcs. | cod.      |
|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b>  | 16 | 25 | 1                                                                                         | 050700300 |
| <b>4</b>  | 16 | 25 | 1                                                                                         | 050700400 |
| <b>5</b>  | 16 | 25 | 1                                                                                         | 050700500 |
| <b>6</b>  | 16 | 25 | 1                                                                                         | 050700600 |
| <b>7</b>  | 16 | 25 | 1                                                                                         | 050700700 |
| <b>8</b>  | 20 | 25 | 1                                                                                         | 050700800 |
| <b>9</b>  | 20 | 25 | 1                                                                                         | 050700900 |
| <b>10</b> | 20 | 25 | 1                                                                                         | 050701000 |
| <b>11</b> | 20 | 25 | 1                                                                                         | 050701100 |
| <b>12</b> | 20 | 25 | 1                                                                                         | 050701200 |

## FRESA A 90° PER LEGNO

90° milling cutters/Fraise a 90° pour bois/Fresas de avellanar para madera/Fresas de 90°

**05070**

C.V.



| codice<br>code | n. pezzi<br>No. pieces | Ø                     |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| 05010205       | 5                      | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER PUNTE PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de brocas para trabalhar madeira e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                  | Articolo<br>Item                                                                                                              | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Punta per legno con punta guida a centrare<br>Wood working drills brad point<br>Art. 05001, 05020, 05025, 05200, 05210, 05212 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800÷1400<br>700÷1200                         |
|  | Punta elicoidale per legno per casseformi<br>Wood working drills for planks<br>Art. 05030, 05033                              | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 700÷1200<br>600÷1000                         |
|  | Punta a spirale tipo Lewis<br>Auger bits, Lewis type<br>Art. 05035, 05036, 05037, 05038, 05040, 05042, 05044                  | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400÷1200<br>300÷1000                         |

Consigli / Tips Per articoli professionali, aumentare la velocità di +25%  
For professional use, increase cutting speed +25%

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER UTENSILI PER LEGNO NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for woodworking drills selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des forets pour le travail du bois et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de brocas para madera y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura

|                                                                                     | Articolo<br>Item                                                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | Mecchia piatta<br>Wood spade bit<br>Art. 05045, 05048                             | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 500-1500<br>400-1300                         |
|  | Mecchia regolabile<br>Expansive wood bit<br>Art. 050503                           | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 400-1300<br>300-1200                         |
|  | Frese Forstner in WS<br>Wood center bits, forstner type (WS)<br>Art. 05063, 05067 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 600-2000<br>500-1700                         |
|  | Frese Forstner in MD<br>Wood center bits, forstner type (MD)<br>Art. 05065        | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 800-2200<br>700-2000                         |

## VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A TAZZA NELLA FORATURA DI LEGNI DURI E TENERI

Chart for hole saws selection and relative cutting speed into soft and hard wood/Tableau de sélection des scies cloches et vitesse de coupe relative dans les bois tendres et durs/Tabla de selección de sierras de corona y velocidad de corte relativa en madera blanda y dura/Tabela para seleção de serras de trépano e velocidade de corte relativa em madeira macia e dura



| Articolo<br>Item                                  | Materiale da lavorare<br>Work-piece material        | Velocità di taglio<br>Cutting speed (r.p.m.) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Frese a tazza<br>Hole saws for wood<br>Art. 05078 | legno tenero / soft wood<br>legno duro / tough wood | 300-600<br>200-500                           |