

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## UVC T8 36 W G13

UVC T8 LAMPS | Lampade germicide



---

### Aree di applicazione

- Purificazione dell'aria
- Purificazione dell'acqua
- Sterilizzazione delle superfici

---

### Vantaggi del prodotto

- Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici
- Ridotto contenuto di mercurio
- Senza ozono
- Lunga durata (10.800 h) grazie al rivestimento speciale

---

### Caratteristiche del prodotto

- Radiazione UV-C a 254 nm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Potenza nominale           | 36 W       |
| Tensione nominale          | 103 V      |
| Corrente nominale          | 430 mA     |
| Frequenza di funzionamento | 50...60 Hz |
| Frequenza di rete          | 50...60 Hz |

Dati fotometrici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Potenza irradiata 200...280 nm (UVC) | 15,7 W |
|--------------------------------------|--------|

Dati illuminotecnici

|               |        |
|---------------|--------|
| Tempo innesco | 30.0 s |
|---------------|--------|

DIMENSIONI E PESO

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Lunghezza totale                          | 1213.60 mm |
| Lunghezza                                 | 1213.60 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 1198.20 mm |
| Bulbo esterno [PICOS]                     | T26        |
| Diametro                                  | 25,50 mm   |
| Diametro del tubo                         | 25,5 mm    |
| Peso prodotto                             | 180,00 g   |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | +10...+50 °C |
|----------------------|--------------|

Durata

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Durata nominale della lampada | 10800 h |
|-------------------------------|---------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G13    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |

CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | No         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Consumo di energia | 36.00 kWh/1000h |
| Norme              | CE              |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG3 |
|------------------------------------------|-----|

Classificazioni specifiche per paese

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | UVC T8 36W G13 |
|-----------------|----------------|

Consigli per la sicurezza

- La lampada emette luce ultravioletta. Gli occhi e la pelle non devono essere esposti alla luce ultravioletta diretta o riflessa onde evitare possibili lesioni gravi. Questa lampada appartiene al gruppo di rischio 3 secondo ANSI/IESNARP-27.3-96. Proteggi gli occhi e la pelle con indumenti, guanti, materiali opachi e vetri. Questa lampada non deve essere utilizzata per applicazioni di illuminazione generale.

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075502666   | Manicotto<br>1                 | 1,210 mm x 28 mm x 27 mm                      | 200.00 g   | 0.91 dm³  |
| 4058075502673   | Cartone di spedizione<br>25    | 1,235 mm x 151 mm x 149 mm                    | 4900.00 g  | 27.79 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.