

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SF BLKH EYELID 250 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)



Caratteristiche del prodotto


- Anello mezzaluna per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	258 mm
Altezza	64,0 mm
Peso prodotto	210,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
------------------------	------------------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	User Instruction	SURFACE BULKHEAD
Fotometrie e file di design		Document name
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 WT 4000K
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 WT 3000K
CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075375482	Astuccio 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm³
4058075375499	Cartone di spedizione 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.