

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## TruSys® ENERGY RAIL 3000 5X2,5

TruSys® ENERGY RAIL | Binario elettrificato a 5 poli

---

### Aree di applicazione

- Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garage, negozi di ferramenta
- Discount, supermercati



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione
- Alta flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm)
- Design di qualità
- Design leggero

---

### Caratteristiche del prodotto

- Cablato con 5 cavi principali
- Disponibili con lunghezze diverse
- Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna
- Superficie anodizzata
- Alloggiamento rigido fatto di alluminio



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	3070 mm
Larghezza	67,00 mm
Altezza	44 mm
Peso prodotto	3000,00 g



TRUSYS ENERGY RAIL 3060 5X2,5  
1T

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Alluminio

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	Sì

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

### Apparecchiatura / Accessori

– Vari accessori disponibili

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Document name
 User Instruction	Trusys Trunking System
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV
CAD/BIM	Document name
 BIM_Revit_3D	TRUSYS 1500 3000 4500

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075100312	BORSA 1	3,080 mm x 72 mm x 56 mm	3380.00 g	12.42 dm <sup>3</sup>
4058075100329	Cartone di spedizione 2	3,080 mm x 149 mm x 64 mm	7570.00 g	29.37 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.