

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SF BLKH EYELID 300 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)



---

### Caratteristiche del prodotto


- Anello mezzaluna per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	308 mm
Altezza	65 mm
Peso prodotto	280,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
------------------------	------------------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Vite antifurto inclusa

## DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SURFACE BULKHEAD

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 3000K
	File IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 4000K

Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BK-IT

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075375543	Astuccio 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm <sup>3</sup>
4058075375550	Cartone di spedizione 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.