


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALIECO LS/PD LI NP

DALieco LS/PD LI NP | Sensori di presenza e luminosità DALieco



Aree di applicazione

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Vantaggi del prodotto

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	48,00 mm
Larghezza	15,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.00 mm
Altezza	17,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17.00 mm
Peso prodotto	33,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	7 m ¹⁾
Angolo di rilevamento	80 ° ²⁾
Tipo di installazione	Luminaire integration
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx

1) Diametro massimo

2) Circa

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	505227_CE Declaration DALIeco system

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899914636	Astuccio 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59.00 g	0.22 dm³
4052899914643	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.