

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kit cablaggio passante per DAMP PROOF HOUSING GEN 2 e GEN 3

Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive



Vantaggi del prodotto

- Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi

Caratteristiche del prodotto


- Kit di cablaggio passante con connettori senza attrezzi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1150 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	23 mm
Peso prodotto	225,00 g



DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Multicolore
---------------------	-------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Cavi 5x2,5 mm² con connettori tool-free, pressacavo e passacavi
- Tutti gli accessori necessari sono inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DP HOUSING
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075695115	BORSA 1	140 mm x 140 mm x 42 mm	227.00 g	0.82 dm³
4058075695122	Cartone di spedizione 30	435 mm x 310 mm x 231 mm	7431.00 g	31.15 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.