

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Telecomando e sensore di ricambio per apparecchi di illuminazione HIGH BAY GEN 4



---

### Vantaggi del prodotto

- Facile apprendimento e installazione del sensore

---


### Caratteristiche del prodotto

- Telecomando per impostazioni avanzate del sensore

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	117 mm
Larghezza	56 mm
Altezza	15,0 mm
Peso prodotto	32,00 g



HB Sensor Module\_HB Remote Control\_Line drawing

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione

SENSORE

Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...30 min
Area di rilevamento del sens.movimento	3...15 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	2...200 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	HB SENSOR REMOTE CONTROL

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Dichiarazioni di conformità UKCA	HB SENSOR
Testo per Tender		Nome del documento
	Testi per capitolati	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-IT

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075611436	Astuccio 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm <sup>3</sup>
4058075611443	Cartone di spedizione 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.