

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY -PM03/E/19X19/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Profili medi per strisce LED



## Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

# Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

## DATI TECNICI

## **DIMENSIONI E PESO**

| Lunghezza                            | 1000 mm  |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza del cavo                   | -        |
| Larghezza                            | 19,0 mm  |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 19.0 mm  |
| Altezza                              | 19,0 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 19.0 mm  |
| Peso prodotto                        | 290,00 g |

## COLORI E MATERIALI

| Colore del prodotto | Crigio |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| Temperatura ambiente               | -15+45 °C |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15+45 °C |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|   | Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE / Non    |  |  |
|---|---|--|--|
|   | può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Può essere |  |  |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE / Non può     |  |  |
| Nota a pie pag. utilizzata per prodotto | essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE / Può essere  |  |  |
|   | abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Non può essere       |  |  |
|   | abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE                            |  |  |
|   |   |  |  |

#### **DATI LOGISTICI**

| - Production 200 - |
|--------------------|
|--------------------|

## **ACCESSORI OPZIONALI**

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN           |
|-----------------------|-------------------|---------------|
|                       | LS AY -PC/P01/C/1 | 4058075402195 |
|                       | LS AY -PM03/EC/H  | 4058075277908 |
|                       | LS AY -PM03/MB    | 4058075276949 |

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN           |
|-----------------------|-------------------|---------------|
|                       | LS AY -PM03/EC    | 4058075277878 |
|                       | LS AY -PC/P01/D/1 | 4058075279339 |

# **DOWNLOAD**

|     | Documenti e certificati     | Nome del documento |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| PDF | Dichiarazioni di conformità | LS AY PM_PF_PW_PC  |

## **DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075278370   | BORSA<br>1                     | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm                       | 291.00 g   | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075278387   | Pacco<br>10                    | 500 mm x 55 mm x 50 mm                        | 2910.00 g  | 1.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075278394   | Cartone di spedizione<br>50    | 1,030 mm x 220 mm x 130 mm                    | 15177.00 g | 29.46 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.