


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PW03/U/26X26/14/1

Wide Profiles for LED Strips | Profili larghi per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	26,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	26.0 mm
Altezza	26,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	26.0 mm
Peso prodotto	240,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Può essere abbinato a tutte le Strisce LED LEDVANCE inclusi giunzioni e tappi di chiusura
---	---

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	LS AY PM_PF_PW_PC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075278165	BORSA 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	241.00 g	0.30 dm ³
4058075278172	Pacco 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2412.00 g	1.38 dm ³
4058075278189	Cartone di spedizione 50	1,030 mm x 160 mm x 310 mm	12871.00 g	51.09 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.