

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY VAL -12/SMB

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	30,0 mm
Larghezza	6,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	6.0 mm
Altezza	5,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	5.5 mm
Peso prodotto	1,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+50 °C

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	CE declaration LS AY VAL

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075411708	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075411715	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	207.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075411722	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2641.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.