

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile



### Aree di applicazione

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

### Vantaggi del prodotto

- Particularly small construction

### Caratteristiche del prodotto

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Frequenza di rete	0 Hz
-------------------	------

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	50,00 mm
Larghezza	50,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	50.00 mm
Altezza	25,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	25.00 mm
Diametro	50,0 mm
Peso prodotto	30,00 g

**COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

**CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	6 m <sup>1)</sup>
Angolo di rilevamento	80 ° <sup>2)</sup>
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto/Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...600 lx <sup>3)</sup>

1) Diametro massimo

2) Circa

3) Approssimativamente, misurato al sensore

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

**Apparecchiatura / Accessori**

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
- Suitable for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

## DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	334067_LMS MULTI3 SENSORS

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321916648	Astuccio 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm <sup>3</sup>
4008321916655	Cartone di spedizione 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



<b>h</b>	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
<b>A</b>	2.5 m	3.3 m	4.0 m	5.0 m	-
<b>B</b>	4.5 m	5.3 m	6.0 m	7.0 m	7.0 m

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.