

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli



Vantaggi del prodotto

- Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore

Caratteristiche del prodotto


- Telaio in alluminio estruso



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 625 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza | 625 mm |
| Altezza | 76 mm |
| Peso prodotto | 1400,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Montaggio tipo | Incasso |
|------------------------|----------|
| Posizione di montaggio | Soffitto |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| BEG subsidy No |
|----------------|
|----------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento | |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | PANEL RECESSED MOUNT FRAME | |

| Testo per Tender | Nome del documento |
|----------------------|-----------------------------|
| Testi per capitolati | RECESSED MOUNT FRAME 600-IT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075402881 | Astuccio 1 | 647 mm x 102 mm x 638 mm | 1492.00 g | 42.10 dm ³ |
| 4058075402898 | Cartone di spedizione 2 | 667 mm x 222 mm x 665 mm | 4030.00 g | 98.47 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.