

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK

SURFACE MOUNT KIT | Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli



### Aree di applicazione

- Versioni H75 adatte a tutti i pannelli LEDVANCE
- Versioni H50 adatte solo per LEDVANCE Biolux Panel e Panel Protect

### Vantaggi del prodotto

- Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati
- Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità
- La versione H50 con design sottile è adatta per pannelli con un'altezza complessiva di 38 mm (pannello + driver)

### Caratteristiche del prodotto


- Telaio in alluminio estruso
- Cornici per il montaggio disponibili con altezza 75 mm (H75) o 50 mm (H50).
- Disponibile in colore bianco (come RAL9003) o nero (come RAL9005).



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1200 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	56 mm
Peso prodotto	1490,00 g



PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075834378	Astuccio 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1795.00 g	23.03 dm <sup>3</sup>
4058075834385	Cartone di spedizione 4	1,220 mm x 330 mm x 270 mm	8229.00 g	108.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.