

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli

---

### Aree di applicazione

- Versioni H75 adatte a tutti i pannelli LEDVANCE
- Versioni H50 adatte solo per LEDVANCE Biolux Panel e Panel Protect



---

### Vantaggi del prodotto

- Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati
- Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità
- La versione H50 con design sottile è adatta per pannelli con un'altezza complessiva di 38 mm (pannello + driver)

---

### Caratteristiche del prodotto


- Telaio in alluminio estruso
- Cornici per il montaggio disponibili con altezza 75 mm (H75) o 50 mm (H50).
- Disponibile in colore bianco (come RAL9003) o nero (come RAL9005).



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600 mm
Larghezza	600,00 mm
Altezza	50,00 mm
Peso prodotto	1175,00 g



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI PL PROT 600 P 36W and PL PROT 625 P 36W

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075826397	Astuccio 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm <sup>3</sup>
4099854120756	Cartone di spedizione 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.