

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Cornice decorativa per SURFACE CIRCULAR 500



Aree di applicazione

- Estensione per SURFACE CIRCULAR 500

Vantaggi del prodotto

- Estensione del design per un aspetto più decorativo
- Permette luce diretta e luce accentuata al soffitto
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto


- Disponibile nei colori nero / oro (come RAL790-5 / RAL260-M) e bianco (come RAL110-1)
- Telaio in metallo




DATI TECNICI

Dati fotometrici


Ampiezza fascio luminoso	120 °
--------------------------	-------




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM

DIMENSIONI E PESO

Diametro	560 mm
Altezza	105,00 mm
Peso prodotto	2400,00 g



SF CIRCULAR 500 FRAME

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No
-------------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Copertura di ricambio disponibile opzionalmente

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SF CIRC FRAME
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	SF CIRCULAR
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	File IES (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	File IES (IES)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	File IES (IES)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	File IES (IES)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	File LDT (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	File LDT (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	File LDT (Eulumdat)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	File LDT (Eulumdat)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	File LDT (Eulumdat)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	File UGR (tabella UGR)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	File UGR (tabella UGR)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	File UGR (tabella UGR)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm



Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File UGR (tabella UGR)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	File UGR (tabella UGR)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075834187	Astuccio 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm³
4058075834194	Cartone di spedizione 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.