

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Tappi di chiusura per binario elettrificato



Caratteristiche del prodotto


- Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato
- Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|----------|
| Lunghezza | 600 mm |
| Larghezza | 70,0 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Peso prodotto | 106,00 g |



MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | bianco |
| Materiale del corpo | Polycarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio | Guida di montaggio |
| Con sorgente luminosa | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------|----|
| BEG subsidy | No |
|-------------|----|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854193606 | BORSA 1 | 80 mm x 110 mm | 108.00 g | |
| 4099854193613 | Cartone di spedizione 50 | 615 mm x 370 mm x 240 mm | 6328.00 g | 54.61 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.