

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni



Aree di applicazione

- Forni per uso domestico

Caratteristiche del prodotto

- Temperatura ambiente: fino a 300 °C




DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale | 15 W |
| Potenza di costruzione | 15.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------------|--------|
| Flusso luminoso | 85 lm |
| Efficienza luminosa | 5 lm/W |
| Fattore manten. flus lum fine du | 0.80 |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |



349635_HAL_ohne_UVS

Dati illuminotecnici

| | |
|---------------|-----|
| Tempo innesco | 0 s |
|---------------|-----|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|----------|
| Lunghezza totale | 50.00 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 50.00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 43,0 mm |
| Diametro | 22,0 mm |
| Peso prodotto | 10,00 g |

Durata

| | |
|------------------------|--------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 1000 h |
|------------------------|--------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Chiaro |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

| | |
|---|---------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-15-230-E14-22 |
| Numero d'ordine | SPC.T OVEN CL 1 |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|-----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby | 0.00 W |
| Alimentazione di standby in rete per CLS | 0 W |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 50,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 22,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 22,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.493 |
| Coordinata cromatica y | 0.412 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714477 |
| Numero del modello | AC35392,AC35392 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W |

| Fotometrie e file di design | | Nome del documento |
|---|---------------------------------------|---------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | 349635_HAL_ohne_UVS |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4050300003108 | Astuccio 1 | 68 mm x 28 mm x 29 mm | 14.00 g | 0.06 dm ³ |
| 4050300554495 | Pacco 10 | 176 mm x 71 mm x 218 mm | 140.00 g | 2.72 dm ³ |
| 4050300554501 | Cartone di spedizione 100 | 308 mm x 149 mm x 228 mm | 1510.00 g | 10.46 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.