

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | Sensore di luce e presenza Zigbee 3.0, integrazione a soffitto



#### Aree di applicazione

- Uffici
- Corridoi
- Aule scolastiche
- Aule dedicate alla formazione
- Scale
- Impianti igienici

#### Vantaggi del prodotto

- Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components
- Installazione semplice e nessun cavo di controllo necessario
- 5 anni di garanzia

#### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luminosità e presenza wireless Zigbee 3.0 per integrazione a soffitto
- Perfetto per applicazioni da ufficio
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Alimentazione a rete AC 220-240 V
- Altezza di installazione: 2...5 m



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,84 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Resistenza ai transitori (L/N)	2 kV	

# **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	85,00 mm
Larghezza	85,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	85.00 mm
Altezza	64,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	64.00 mm
Peso prodotto	120,00 g

## **COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	bianco
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C <sup>1)</sup>	
Temperatura di funzionamento [PIM]	+10+35 °C	
Umidità relativa	1085 %	

<sup>1)</sup> Massimo campo di temperatura valido solo per la sicurezza dei componenti

# CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Zigbee 3.0
Massima altezza di installazione	25 m
Angolo di rilevamento	90 °

Tipo di installazione	Incasso
Campo di trasmissione	10 m <sup>1)</sup>
Area di lavoro del sensore luminoso	102000 lx

<sup>1)</sup> Applicabile per installazione interna

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / RoHS
Norme	Secondo EN 60669-1 / Secondo EN 60669-2-1 / Secondo EN 60669- 2-5 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 50663 / Secondo EN 300328 / Secondo EN 301489
Grado di protezione	IP20

#### **DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio	-10+65 °C

# ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento		
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_VIVARES_ZB_SENSOR	
POF	Guida completa all'installazione Quick Installation Guide VIvares Zigbee		
POF	Informazioni legali	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler	
POF	Dichiarazioni di conformità	VIVARES ZB SENSOR	

Testi per	capitolati	VIVARES ZB L O SENS 220 240-IT

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075446182	Astuccio 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm <sup>3</sup>
4058075446199	Cartone di spedizione 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



h 25m 3.0m 3.5m 4.0m 5.0m A 3.5m 4.5m 4.5m 4.0m -B 6.5m 7.5m 8.0m 8.5m 9.0m

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.