

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALI COUPLER E G2

DALI COUPLER E G2 | Accoppiatore sensore DALI-2 adatto all'integrazione di informazioni su luminosità e presenza nelle installazioni DALI



Aree di applicazione

- Installation in industry and office luminaires
- Suitable for luminaire integration
- Corridors
- Warehouses

Vantaggi del prodotto


- DALI-2 certified
- Output for presence detection feedback LEDs
- 24 V DC output for power supply of external sensors

Caratteristiche del prodotto

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Switching input for motion detector (potential free)
- Analog input (0-10 V) for light sensor

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	0,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	118,00 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30,00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21,00 mm
Peso prodotto	50,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
-------------------------------	---

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Tipo di installazione	Incasso/Luminaire integration

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI2 COUPLER E
 PDF Dichiarazioni di conformità	DALI SENSOR LS PD LI
 PDF EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172072212	Astuccio 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072229	Cartone di spedizione 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1670.00 g	4.12 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.