

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Accoppiatore di sensori DALI per sensori esterni



#### Aree di applicazione

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors
- Installation in industry and office luminaires
- Corridors
- Warehouses

#### Vantaggi del prodotto


- Small housing design

#### Caratteristiche del prodotto

- Suitable for daylight-dependent control

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	0,30 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50 Hz

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	118,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	110,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	50,00 g

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

**ALTURE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Numero di uscite di controllo	1
-------------------------------	---

**CARATTERISTICHE**

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Tipo di installazione	Luminaire integration/Incasso

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

**Apparecchiatura / Accessori**

- Separate installation possible with ECO CI KIT

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI Sensor Coupler E
 Dichiarazioni di conformità	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899230491	Astuccio 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4052899230507	Cartone di spedizione 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.