

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALI REP SO

DALI REP SO | Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS



Arearie di applicazione

- Large luminaire groups

Vantaggi del prodotto

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Caratteristiche del prodotto


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Potenza nominale | 5,00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |

DIMENSIONI E PESO



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza | 96,00 mm |
| Larghezza | 72,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 72.00 mm |
| Altezza | 62,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 62.00 mm |
| Peso prodotto | 150,00 g |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero di uscite di controllo | 1 |
|-------------------------------|---|

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | Mediante DALI |
| Massimo carico sul secondario | 6 A |
| Tipo di installazione | Montaggio su guida DIN |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE |
| Classe di sicurezza | I |
| Grado di protezione | IP20 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--|
|  PDF Dichiarazioni di conformità | 334845_Declaration of conformity – DALI Repeater |
|  PDF EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4008321301093 | Astuccio 1 | 109 mm x 79 mm x 89 mm | 178.20 g | 0.77 dm ³ |
| 4008321301109 | Cartone di spedizione 16 | 371 mm x 179 mm x 232 mm | 3112.20 g | 15.41 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.