



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DL IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



Arearie di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	165 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
PDF Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN BK/WT
 Informazioni legali	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Informazioni legali	DL IP44 DN WT
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	DL IP44 FRAME DN
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitolati	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 165 WT-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075709928	Astuccio 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm ³
4058075709935	Cartone di spedizione 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.