


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	215 mm
Altezza	48 mm
Peso prodotto	173,00 g



DL IP44 FRAME DN 215


MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL IP44 FRAME DN WT

