



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL UNIV SN RING D200 BN

DL UNIV SN RING D200 BN | Anelli decorativi intercambiabili per apparecchi DOWNLIGHT UNIVERSAL



### Arearie di applicazione

- Adatto per DOWNLIGHT UNIVERSAL

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione


### Caratteristiche del prodotto

- Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm
- Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato
- Fatto di acciaio

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 229,0 mm |
| Altezza       | 22,0 mm  |
| Peso prodotto | 150,00 g |



DL UNIV SN RING D200

## MATERIALE &amp; COLORI

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Colore del prodotto | Nichel  |
| Materiale del corpo | Acciaio |

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Replaceable light source | No |
|--------------------------|----|

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati   | Nome del documento            |
|---|-------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | G11249993 DOWNLIGHT UNIVERSAL |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854559471   | Astuccio 1                     | 243 mm x 30 mm x 243 mm                       | 232.00 g   | 1.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854559488   | Cartone di spedizione 32       | 510 mm x 502 mm x 264 mm                      | 8614.00 g  | 67.59 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.