

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Hall
- Negozi

Vantaggi del prodotto

- Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo
- Installazione semplice grazie allo spazio per il foro

Caratteristiche del prodotto


- Bassa profondità di montaggio
- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	121,0 mm
Altezza	54 mm
Peso prodotto	36,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco			
APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE				
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete			
Replaceable light source	No			
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE				
Resistenza agli urti di un pallone	No			

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User Instruction DL Slim Frame Round	
PDF	Informazioni sulla confezione	Legal Insert Downlight Slim	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 105 WT-IT	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075079151	Astuccio 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Cartone di spedizione 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.