



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## FS CMFT POLE P GY

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Palo per illuminazione FLOOR STANDING COMFORT



### Arearie di applicazione

- Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED
- Per l'uso su scrivanie singole o doppie
- Uffici singoli
- Ufficio open space
- Studio/ufficio

### Vantaggi del prodotto


- La regolazione manuale dell'intensità luminosa e il livello di illuminazione desiderato possono essere impostati tramite l'interruttore integrato

### Caratteristiche del prodotto

- Palo dell'apparecchio verniciato a polvere in alluminio
- Pulsante di controllo singolo integrato nella parte anteriore
- Spina IEC integrata all'interno dell'alloggiamento per il collegamento CONNECTED con il cavo di alimentazione FS COMFORT (EU o CH)
- Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005)

**DATI TECNICI****DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	45 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	1967 mm
Peso prodotto	2400,00 g



FS CMFT POLE P

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Numero Ral [PIM]	RAL 9006
Materiale del corpo	Alluminio

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Posizione di montaggio	Pavimento
Replaceable light source	No

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

**ACCESSORI OBBLIGATORI**

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
-----------------------	-------------------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY

4099854606564

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	FS CMFT BASE P GY	4099854606700
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731

## Apparecchiatura / Accessori

- Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente
- Accessori per il montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLOOR STANDING COMFORT
 Informazioni legali	Safety insert G11221844
 Informazioni legali	Legal Insert G11240749
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	CE declaration FS COMFT
 Scheda tecnica della famiglia di prodotti	FS CMFT

## DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854606632	Cartone di spedizione 1	1,985 mm x 55 mm x 60 mm	2700.00 g	6.55 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Components of each luminaire	XX = WT (mm)	XX = DY (mm)	XX = DH (mm)
1x FS CMFT HEAD SN P 11W 840 XX	4099854606623	4099854606624	4099854606625
1x FS CMFT POLE P XX	4099854606625	4099854606622	4099854606623
1x FS CMFT BASE P XX	4099854606624	4099854606710	4099854606717



Components of each luminaire	YY+EU	YY+CH	YY+UK
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854606724	4099854606721	on request

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.