

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

HB ALU REFLECTOR 500

HIGH BAY REFLECTOR GEN 5 | Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 5



PERFOR-
MANCE
CLASS

Caratteristiche del prodotto

- Riflettore di alluminio di alta qualità
- RIFLETTORE HB ALU 415 adatto per le versioni HB P 75W (On-Off e DALI)
- RIFLETTORE HB ALU 500 adatto per le versioni HB P 150W e HB P 200W (On-Off e DALI)




DATI TECNICI

Dati fotometrici

| | |
|--------------------------|-------|
| Nessuno sfarfallio | Sì |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Diametro | 500,00 mm |
| Altezza | 235 mm |
| Peso prodotto | 500,00 g |




MATERIALE & COLORI




| | |
|---------------------|-----------|
| Colore del prodotto | Argento |
| Materiale del corpo | Alluminio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Apparecchio di illuminazione |
| Replaceable light source | No |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|--------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | HB ACC UI |

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|---|--|--------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | HB ACC |
|  | Dichiarazioni di conformità | HIGHBAY P |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | HIGHBAY P |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075844582 | BORSA 1 | 800 mm x 800 mm | 506.00 g | |
| 4058075844599 | Cartone di spedizione 2 | 517 mm x 517 mm x 301 mm | 2716.00 g | 80.45 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.