

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione asimmetrica della luce



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione luminosa asimmetrica
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	40,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	800,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4400 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcn
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 44 40W 940
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1074,00 mm
Larghezza	29,00 mm
Altezza	19,00 mm
Peso prodotto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854652202	Astuccio 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652219	Cartone di spedizione 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652226	Cartone di spedizione 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCREF	EAN	LOCREF	EAN	LINEAR INCLUDED REF
				408956406760	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407323	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407324	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407325	DI 100 P/AN 500 PIS BK
408956405209	LOCREF 100729 25 100 P/AN 500 PIS BK	408956406176	LOCREF 100831 25 100 P/AN 500 PIS BK	408956406989	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407326	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407327	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407328	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407329	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407330	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407331	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407332	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407333	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407334	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407335	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407336	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407337	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407338	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407339	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407340	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407341	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407342	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407343	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407344	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407345	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407346	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407347	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407348	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407349	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407350	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407351	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407352	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407353	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407354	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407355	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407356	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407357	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407358	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407359	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407360	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407361	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407362	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407363	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407364	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407365	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407366	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407367	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407368	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407369	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407370	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407371	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407372	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407373	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407374	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407375	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407376	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407377	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407378	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407379	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407380	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407381	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407382	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407383	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407384	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407385	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407386	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407387	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407388	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407389	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407390	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407391	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407392	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407393	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407394	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407395	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407396	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407397	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407398	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407399	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407400	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407401	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407402	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407403	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407404	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407405	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407406	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407407	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407408	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407409	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407410	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407411	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407412	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407413	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407414	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407415	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407416	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407417	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407418	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407419	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407420	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407421	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407422	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407423	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407424	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407425	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407426	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407427	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407428	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407429	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407430	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407431	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407432	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407433	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407434	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407435	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407436	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407437	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407438	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407439	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407440	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407441	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407442	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407443	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407444	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407445	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407446	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407447	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407448	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407449	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407450	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407451	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407452	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407453	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407454	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407455	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407456	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407457	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407458	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407459	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407460	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407461	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407462	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407463	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407464	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407465	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407466	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407467	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407468	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407469	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407470	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407471	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407472	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407473	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407474	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407475	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407476	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407477	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407478	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407479	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407480	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407481	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407482	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407483	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407484	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407485	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407486	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407487	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407488	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407489	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407490	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407491	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407492	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407493	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407494	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407495	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407496	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407497	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407498	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407499	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407500	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407501	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407502	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407503	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407504	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407505	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407506	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407507	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407508	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407509	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407510	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407511	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407512	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407513	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407514	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407515	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407516	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407517	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407518	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407519	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407520	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407521	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407522	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407523	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407524	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407525	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407526	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407527	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407528	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407529	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407530	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407531	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407532	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407533	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				408956407534	DI 100 P/AN 500 PIS BK
				4089564	

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.