




# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LN INDV 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua



---

### Vantaggi del prodotto

- Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua
  - Connessione cablata con plug AC
- 

### Caratteristiche del prodotto

- Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m )
  - Cavo di connessione per luce continua con plug AC
  - Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m )
- 



**DATI TECNICI****DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	32,0 mm
Larghezza	20,0 mm
Altezza	7,0 mm
Peso prodotto	233,00 g
Lunghezza del cavo	1560 mm

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	giallo
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Replaceable light source	No
--------------------------	----

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitolati	LINEAR IndiviLED THROUGH WIRING KIT 1500-IT

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075133365	BORSA 1	260 mm x 140 mm x 15 mm	244.00 g	0.55 dm <sup>3</sup>
4058075133372	Sacchetto 4			
4058075173873	Cartone di spedizione 24	260 mm x 290 mm x 190 mm	5992.00 g	14.33 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.