

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | Connettore strip LED per collegamento driver LED



#### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Illuminazione generale per esterni

## Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione semplice e veloce grazie alla funzionalità twist lock

#### Caratteristiche del prodotto

- Collegamento sicuro e professionale di strisce LED tramite protezione da sovracorrente integrata (3,15 A)
- Predisposto per collegamento con driver LED DR P 500W 220-240V 215V P
- Tipo di protezione: IP66

#### **DATI TECNICI**

#### DATI ELETTRICI

Tipo di corrente	DC
Fattore di potenza $\lambda$	-

#### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-

## **DIMENSIONI E PESO**



Lunghezza	300,0 mm
Larghezza	22,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	22.0 mm
Altezza	20,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	20.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Peso prodotto	56,00 g

## **COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	Bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

# TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20+45 °C
Umidità relativa	093 %

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da settembre 2024

#### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C

# DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_LED STRIP_HV	
Informazioni legali Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
Informazioni legali Safety Insert G112		Safety Insert G11201420	
PDF	Dichiarazioni di conformità LS LUM		
PDF Dichiarazioni di conformità UKCA LS LUM		LS LUM	


## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075844742	BORSA 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	72.00 g	1.00 dm <sup>3</sup>
4058075844759	Cartone di spedizione 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	4093.00 g	20.95 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.