

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY -PF03/UW/25X7/12/2

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Profili piatti per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	2000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	24,7 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	24.7 mm
Altezza	7,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.0 mm
Peso prodotto	240,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
·	•

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15+45 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35+85 °C
---------------------------	-----------

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LS AY -PF03/EC	4058075277632
	LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256
	LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
4	LS AY -PF03/MB	4058075276772
	LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072
	LS AY -PF03/EC/H	4058075277663
	LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075401594	BORSA 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	241.00 g	0.19 dm ³
4058075401600	Pacco 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	1206.00 g	0.96 dm ³
4058075401617	Cartone di spedizione 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	6534.00 g	30.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.