

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY -PW02/EC

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Profili larghi per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

Caratteristiche del prodotto

- I profili PW04 possono essere adattati per l'installazione sospesa utilizzando un elemento accessorio

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	13,5 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	39,7 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	39.7 mm
Altezza	26,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	26.0 mm
Peso prodotto	3,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15+45 °C

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35+85 °C
---------------------------	-----------

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075277397	Astuccio 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm ³
4058075277403	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm ³
4058075277410	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.