

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



---

### Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Vantaggi del prodotto

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza                            | 38 mm   |
| Larghezza                            | 53,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 53.0 mm |
| Altezza                              | 25,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 25.0 mm |
| Peso prodotto                        | 16,00 g |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Max temp involucro in caso di malfunzion | 110 °C                 |
| Umidità relativa                         | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

|            |   |
|------------|---|
| Durata ECG | - |
|------------|---|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| CAD/BIM                                                                             | Nome del documento |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | CAD STEP 3D        | CC_E-Style                          |
|  | Dati CAD 3D PDF    | CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4052899167896   | Disimballato<br>1              |                                               | 16.00 g    |          |
| 4052899095861   | Cartone di spedizione<br>20    | 275 mm x 85 mm x 64 mm                        | 380.00 g   | 1.50 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.