



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

TruSys® ENERGY RAIL 4500 5X2,5

TruSys® ENERGY RAIL | Binario elettrificato a 5 poli

Area di applicazione

- Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta
- Discount, supermercati



Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione
- Alta flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm)
- Design di qualità
- Design leggero

Caratteristiche del prodotto

- Cablato con 5 cavi principali
- Disponibili con lunghezze diverse
- Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna
- Superficie anodizzata
- Alloggiamento rigido fatto di alluminio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	4605 mm
Larghezza	67,00 mm
Altezza	44 mm
Peso prodotto	4500,00 g



TRUSYS ENERGY RAIL 4590 5X2,5
1T

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Resistenza agli urti di un pallone	No

Apparecchiatura / Accessori

- Vari accessori disponibili

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Trusys Trunking System
 Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV
CAD/BIM	Nome del documento
 BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500
Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitoli	TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2 5-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075100336	BORSA 1	4,615 mm x 72 mm x 56 mm	5070.00 g	18.61 dm ³
4058075100343	Cartone di spedizione 2	4,615 mm x 149 mm x 64 mm	11040.00 g	44.01 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.