

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Tappi di chiusura per binario elettrificato



Caratteristiche del prodotto

- Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato
- Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	21 mm
Peso prodotto	106,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854193606	BORSA 1	80 mm x 110 mm	108.00 g	

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854193613	Cartone di spedizione 50	615 mm x 370 mm x 240 mm	6328.00 g	54.61 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.