


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade per convertire le lampade BULKHEAD COMBO in lampade con sensore



Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND

Vantaggi del prodotto

- Concetto Plug & Upgrade per estendere la luminaire On/Off a un apparecchio con sensore
- Impostazioni multiple del sensore tramite DIP switch: portata, rilevamento della luce diurna, tempo di mantenimento e livello/periodo DIM


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,60 W
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	1,75 mA
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	54,00 mm
Larghezza	54,00 mm
Altezza	20,00 mm
Peso prodotto	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	25000
---------------------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / Luce
Tecnologia di sensore	Microonde/Fotocellula
Angolazione del rilevamento del sensore	30 ° x 150 °
Accens./spegn. controllati da sensore	0 s...15 min
Area di rilevamento del sens.movimento	4 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	10...50 lx








CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC / EPD
EPD	LEDV-00051-V01.01-EN

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	PLUG & UPGRADE
-------------------	----------------

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH CBO RD SENSOR
	Informazioni legali	Safety Insert G11218823
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11185544
	Dichiarazioni di conformità	BLKH CBO RD SENSOR
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH CBO RD SENSOR
	EPD	EPD EN BULKHEAD COMBO SENSOR

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854481093	Astuccio 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854481109	Cartone di spedizione 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.