

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DL SLIM FRAME DN DN 115 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Negozi
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Semplice da installare

### Caratteristiche del prodotto

- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi
- Disponibile nel colore bianco e nero



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 115 mm  |
| Altezza       | 47 mm   |
| Peso prodotto | 65,00 g |



DL IP44 FRAME DN 115

MATERIALE & COLORI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Colore della struttura | Nero               |
| Materiale del corpo    | Polipropilene (PP) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C      |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto / Parete |
| Sorgente luminosa sostituibile         | No                |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
|------------------------------------|----|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DL IP44 FRAME DN BK/WT |
|  | Informazioni legali                            | ECO PANEL              |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854561900   | Astuccio<br>1                  | 120 mm x 53 mm x 124 mm                       | 92.00 g    | 0.79 dm³ |
| 4099854561917   | Cartone di spedizione<br>10    | 279 mm x 250 mm x 140 mm                      | 1099.00 g  | 9.77 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.