



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	-
Tensione nominale	6,4 V
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	-

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	66,50 mm
Larghezza	37,00 mm
Altezza	20,00 mm
Peso prodotto	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V  
1.8AH

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	1500
---------------------------------------	------

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza assicurata in modalità di funzionamento	-
Durata della batteria in modalità d'emergenza	>3h







### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DP BATTEN CBO EL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Dichiarazioni di conformità	DP BATTEN CBO EL
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DP BATTEN CBO

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854521515	Astuccio 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4099854521522	Cartone di spedizione 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.